

SOLUÇÕES EM PROTEÇÃO ANTI-CORROSIVA

- Galvanização por imersão a quente
HDG - Hot Dip Galvanizing
- Tintas Industriais
Industrial Paints



marangoni

GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE

HDG - HOT DIP GALVANIZING

A busca por um serviço de galvanização que atenda os mais altos níveis de exigência é um desafio diário para a Marangoni. Agora todo esse know how, está disponível para seus clientes.

The search for a high level hot dip galvanizing service, is an everyday challenge. Now, all this know how is available to your customers.



Características

Characteristics

- Processo certificado **ISO 9001:2008**
ISO 9001:2008 certification process.
- Infra-estrutura: Cuba com largura especial (2 metros), permite a galvanização de **projetos especiais**.
Infrastructure: The tank with special width (2 meters), allows galvanizing of special projects.
- Serviço realizado conforme norma **ABNT NBR 6323**.
Service according to ABNT NBR 6323 standards.

Diferenciais do mercado


Market Differential

- Comprometimento com a **Segurança** e a **Saúde** do trabalhador e respeito ao **Meio Ambiente**, através de um processo enclausurado, conjunto com um sistema de filtros que impede a liberação de gases e partículas sólidas que agredam o meio ambiente.

Commitment with Safety and Occupational Health of employee and respect to the environment, through an enclosure process, together with a filters system that prevent the release of environmentally harmful gases and solid particles.

- Preocupação com o **acabamento** e com a **uniformidade**, valorizando o produto final do cliente.

We care about the finishing and uniformity, enhancing the client's final product.



TINTAS in

In PAINTS

Inovação e tecnologia de ponta a serviço da natureza.

Innovation and state of the art technology in the service of environment.

Tinta Industrial de resina acrílica emulsionada em água.

Industrial ink acrylic resin emulsified in water.

- **Sistema DTM** (direto no metal) não necessita obrigatoriamente de primer.
System DTM (direct to metal) is not required to primer.
- **Livre de metais pesados e APEO.**
Laden metals and APEO free.
- **Baixo VOC** (compostos orgânicos voláteis).
Low VOC (volatile organic compounds).
- **Caracterizada como HPP** (Pintura de Alta Performance).
Characterized as HPP (High Performance Paint).
- **Solvente utilizado é apenas água limpa.**
Solvent is used only clean water.
- **Alta concentração de sólidos por volume.**
High concentration of solids by volume.
- **Excelente aderência e resistência a abrasão.**
Excellent adhesion and abrasion resistance.

Ótima ancoragem e proteção anti-corrosiva sobre peças que estejam jateadas, fosfatizadas e, principalmente, galvanizadas.

Excellent anchorage and corrosion protection on metal surfaces, prepared with blasted or phosphate or mainly to galvanized.



COMPETÊNCIA E CONFIABILIDADE TRANSFORMADAS EM SOLUÇÕES.

COMPETENCE AND RELIABILITY TRANSFORMED IN SOLUTIONS.



Área: 100.000 m²

marangoni

www.marangoni.com.br

Indústria Elétrica Marangoni Maretti Ltda.

Av. João Pinto, 898, Pq. da Empresa José Marangoni

Cx. Postal 1019, CEP 13800-973

Mogi Mirim, SP, Brasil

Tel: (+55) 19 3805 9600

Fax: (+55) 19 3805 9669



ISO 9001 : 2008

INMETRO - NACIONAL

ANAB - AMERICANO

UKAS - EUROPEU

ISO 14001

SISTEMA DE
GESTÃO AMBIENTAL

NORMA EM IMPLANTAÇÃO